



# Aktion gut & schnell



kurze  
Liefer-  
zeiten

top  
Preis-  
Leistung

made in  
Germany



**Profilsystem  
Porthos  
und Athos**

optional mit  
RC2-Sicherheit  
und Ausstattung  
für smart home

Aktion bis 31.12.2026

Besonders kurze  
Lieferzeiten und  
top Preis-Leistung!



Modell Oder mit variabler Sprossenhöhe



**Oder**  
RAL 9006  
Griff 03 040 011 / S600  
Glas vollflächig mattiert




**Oder**  
RAL 7039  
Griff 03 040 011 / S800  
oben Glas vollflächig mattiert,  
unten Aluminiumfüllung



**Oder**  
RAL 7012  
Griff 03 770 010 (Edelstahlknopf, feststehend)  
oben Glas vollflächig mattiert,  
unten Aluminiumfüllung



Edelstahl-Knopf



Ornamentglas  
Mastercarré weiß



Glas vollflächig  
mattiert



Kurze Lieferzeit und gute  
Qualität aus Deutschland!

Diese noblesse-Aktionshaustüren haben  
bemerkenswert kurze Lieferzeiten.  
Sie werden in der Südpfalz hergestellt.  
Die Firma noblesse hat bereits 50 Jahre  
Erfahrung in der Haustürbranche.



QNG-READY zertifiziert  
für nachhaltiges Bauen!

Alle Haustüren haben eine Auszeichnung,  
die die Prüfung auf nachhaltige und  
ökologische Bauprodukte bestätigt.  
Die Prüfung wird von der „Deutschen  
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“  
anerkannt.



Jetzt in bleibende Werte  
investieren lohnt sich!

Den Wert Ihres Hauses können Sie  
sofort mit der Sicherheit und Lang-  
lebigkeit einer Qualitätshaustür steigern.  
Und das Beste daran: An dieser  
Investition mit top Preis-Leistung  
können Sie sich jeden Tag erfreuen.



**Neckar G2993**  
RAL 9007  
Griff 03 040 011 / S800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



**Spree-1 KK**  
RAL 3005  
Griff 03 040 011 / S800  
Glas vollflächig mattiert



**Ems-1 KK**  
RAL 7016  
Drücker 03 348 010  
Glas vollflächig mattiert



**Aller-1 KK G03**  
RAL 9005  
Griff 03 040 011 / S1400  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



**Elbe**  
RAL 7015  
Griff 03 040 011 / S800



**Lahn-1 KK**  
RAL 6009  
Griff 03 040 011 / S800  
Glas vollflächig mattiert



**Donau-1 KK G03**  
RAL 8019  
Griff 03 040 011 / S800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
Ausführung ohne Alunoxrahmen



**Donau-1 AK G03**  
RAL 9016  
Griff 03 040 011 / S800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
Ausführung mit Alunoxrahmen außen



**Mosel-1 KK**  
DB 703  
Griff 03 040 011 / S800  
Glas vollflächig mattiert

\* Erster Ud-Wert gilt für Athos in Glasfalg-Ausführung. Zweiter Ud-Wert gilt für Porthos in Glasfalg-Ausführung.

Alle Ud-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

# Grundausstattung Profilsystem

*Porthos*

## Bautiefe 75 mm

Aluminium-System mit im Glasfalg eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 75 mm/Türflügel 82 mm)

Profilsystem Porthos FB flächenbündig

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt Art.Nr. 03 040 011 / S ...

Innendrücker aus Aluminium, silber eloxiert Art.Nr. 03 348 010

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschatz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

mechanische 3fach-Verriegelung

3 Aufsatzbänder (zweiteilig), silber eloxiert (EV1), 3-dimensional einstellbar

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas, im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, zusätzliche Schwellendichtung und äußere Anschlagdichtung im Rahmen

Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung


wärmegedämmte Flachbodenschwelle

—

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)



### Porthos FB (flächenbündig)



Der vernickelte Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion wird von einer Edelstahl-Ringrosette umschlossen.

Edelstahl-Griffstange mit schrägen Stützen in den Längen 400, 600 oder 800 mm



Hochwertiger Innendrücker aus silber eloxiertem Aluminium. Art.Nr. 03 348 010

Die Aufsatzbänder sind 3-dimensional einstellbar.



Diese Grundausstattungen vom Profilsystem Athos sind gegen Aufpreis auch für Porthos verfügbar.



# Grundausstattung Profilsystem

*Athos*

## Bautiefe 82,5/90 mm

Aluminium-System mit im Glasfalg eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 82,5 bzw. 90 mm/Türflügel 95 mm)

Wählen Sie zwischen Profilsystem Athos FB flächenbündig und Profilsystem Athos SL Softline

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt Art.Nr. 03 040 011 / S ...

Innendrücker aus Edelstahl Art.Nr. 03 338 010

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschatz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

mechanische 3fach-Verriegelung und 2 Bolzensicherungen an der Bandseite

3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bandeinstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, Anschlagdichtung außen, 4-seitig umlaufende Mittelstegdichtung und Gegendichtung im Rahmen


Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung

wärmegedämmte Flachbodenschwelle


Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)

### Athos FB (flächenbündig)



### Athos SL (Softline)



Bolzensicherungen auf der Bandseite sorgen als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.

Eine Falzabdeckleiste schließt elegant den Falzbereich. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt ohne/mit Abdeckung.

Die Rollenbänder werden ohne Dichtungsunterbrechung montiert.

Hochwertiger Innendrücker mit Rückholmechanismus. Das Griffprofil ist rund. Art.Nr. 03 338 010

jede Haustür ab 2.148,-€

inkl. MwSt.

jede Haustür ab 2.498,-€

inkl. MwSt.


# inklusive

Ausstattungen  
für beide Profilsysteme




Modell  
Neckar G2993  
Seitenteile sind  
für alle Modelle  
gegen Mehrpreis  
lieferbar.


Mechanische 3fach-Verriegelung



Glas sandgestrahlt mit  
klaren Streifen  
(nur bei den Modellen  
Aller, Donau und Neckar)



Glas vollflächig mattiert



Ornamentglas  
Mastercarré weiß

Trendfarben Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß oder in einer von 11 Trendfarben mit Feinstrukturoberfläche (FS).



1 RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
2 RAL 8019 Graubraun FS  
3 RAL 3005 Weinrot FS

4 DB 703 Metallic FS  
5 RAL 9005 Tiefschwarz FS  
6 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

7 RAL 9007 Graualuminium FS  
8 RAL 9006 Weißaluminium FS  
9 RAL 6009 Tannengrün FS

10 RAL 7012 Basaltgrau FS  
11 RAL 7015 Schiefergrau FS  
12 RAL 7039 Quarzgrau FS



# optionale

Ausstattungen  
für beide Profilsysteme

RC2-Sicherheitsausstattung

noblesse Aluminium-Haustüren sind vom ift Rosenheim für angriffshemmende Bauteile RC2 / RC2N zertifiziert. Mit der ift-Zertifizierung ist noblesse im Herstellerverzeichnis der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention gelistet.

K-EINBRUCH ist eine Initiative von Polizei und Wirtschaft.  
Infos und Tipps zum Einbruchschutz finden Sie hier: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis  
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende  
Produkte.



(Sicherheits-Paket RC2)  
(verlängerte Lieferzeiten)

Modell Neckar zzgl. 350,-€  
alle anderen Modelle zzgl. 210,-€

Fingerprintscanner / smart home

ekey dLine Fingerprintscanner für höchsten Komfort an Ihrer „smartten“ Haustür.  
Verschiedene Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden  
(Komfort-Paket 1).  
(verlängerte Lieferzeiten)



Blende Edelstahl  
zzgl. ab 1.198,-€

Blende schwarz  
zzgl. ab 1.227,-€



2-farbige Ausführung


Außen Trendfarbe,  
innen RAL 9016 FS  
(Farb-Paket 3)  
(verlängerte Lieferzeiten)



zzgl. 150,-€



außen RAL 7016 innen RAL 9016



(kurze Lieferzeiten)

Die Modelle Aller und Donau  
können Sie ohne oder mit  
Glasrahmen (Alunoxrahmen  
in Edelstahloptik) bestellen.

Aller/Donau - 1 KK G03  
(ohne Alunoxrahmen)  
Aller/Donau - 1 AK G03  
(Alunoxrahmen nur außen)  
Aller/Donau - 1 KA G03  
(Alunoxrahmen nur innen)  
Aller/Donau - 1 AA G03  
(Alunoxrahmen beidseitig)

zzgl. 98,-€

Edelstahl-Griffstange  
1000 bis 1800 mm

mit schrägen Stützen  
in den Längen 1000,  
1200, 1400, 1600 oder  
1800 mm (Griff-Paket A)  
Art. Nr. 03 040 011/S ...  
(verlängerte Lieferzeiten)



zzgl. 130,-€

Edelstahl-Knopf

auf ovaler Rosette  
(feststehend)  
Art. Nr. 03 770 010  
(kurze Lieferzeiten)

zzgl. 130,-€

Weitere optionale Ausstattungen

automatische  
3fach-Verriegelung  
(kurze Lieferzeiten)

zzgl. 70,-€

elektrischer Türöffner  
mit Tageseinstellung  
(kurze Lieferzeiten)


zzgl. 95,-€

Ganzglas-Seitenteile,  
Oberlichter, weitere  
Griffe, Zubehör und  
Übergrößen  
(verlängerte Lieferzeiten)



## Aktion 2026 gut & schnell

Entdecken Sie Ihre neue Lieblingstür!



Professionelle Beratung, Verkauf und Montage im Fachhandel:

Kennen Sie unsere  
Aktion „Wärmeschutz“?



Eine Aktion zum Thema Energie und Kosten sparen:  
Wärmeschutz-Haustüren mit vielen individuellen Ausstattungsmöglichkeiten. Die beste Investition zur richtigen Zeit!

Kompetente Beratung und mehr Infos im Fachhandel!

Mehr Infos und original noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Lassen Sie sich inspirieren! Dort kann Ihre persönliche Wunsch-tür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden. Außerdem kann dort das gesamte noblesse-Sortiment und Originalmuster von Oberflächen anschauen oder Farben anhand eines RAL-Fächers aussuchen.



Klimaschutz beginnt vor der Haustür!  
noblesse fördert deshalb verschiedene Umweltprojekte und der Region. Dabei werden Arten-schutz und ökologisches Gleichgewicht unterstützt.

**Haustür-Abbildungen** In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

**Originalfarben und Gläser** Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farb-fächers gezeigt werden.

**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

**Individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit ... seit über 50 Jahren!**



Für jedes Haus  
die richtige Tür!

Stilvoll.  
Hochwertig.  
Sicher.

